



Заказать и купить УФ-лампы "Philips" вы можете на сайте workout.by или по телефонам +375-17-360-29-40 или +375-29-612-93-03

Jaundice в версии TL/TL-D

TL 20W/52 SLV/25

Лампы серии Medical Therapy Jaundice PL-L излучают свет в диапазоне 400-500 нм. Лампы Philips TL/TL-D/52 не имеют излучения в коротковолновом UVB-диапазоне. Таким образом, линейка продуктов Philips Medical Therapy Jaundice PL-L идеально подходит для использования в системе фототерапии для новорожденных, страдающих гипербилирубинемией (неонатальной желтухой) и синдромом Криглера-Наджара (ЦНС). Это высокоэффективное фототерапевтическое свечение устранило необходимость переливания крови почти у всех детей с желтухой. Примечание: UVB-лампы Philips HE зарегистрированы агентством FDA в качестве медицинских устройств, поскольку данная линейка продуктов HE предназначена для коммерческого распространения.

Предупреждение и условия безопасности

- Крайне маловероятно, что разбитая лампа может представлять какую-либо угрозу вашему здоровью. Если у вас разбилась лампа, проветрите комнату в течение 30 минут и уберите осколки, желательно в перчатках. Положите их в герметичный полиэтиленовый пакет и передайте на местное предприятие по утилизации отходов. Не используйте пылесос. ВАЖНО: третья группа риска. Продукт излучает УФ излучение, которое может вызвать серьезные повреждения кожи и глаз. Избегайте попадания излучения на глаза и кожу, при незакрытом работающем продукте. Применять ТОЛЬКО в закрытом помещении с оборудованием, защищающем от прямого попадания излучения

Данные о продукции

Общая информация	
Цоколь	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Основная область применения	Системы для фототерапии
Срок службы до 50 % отказов (ном.)	9000 h
Срок эксплуатации (ном.)	2000 h

Технические характеристики освещения	
Код цвета	52
Светоотдача (ном.)	330 lm
Кривая пучка света	-
Координата цветности X (ном.)	154
Координата цветности Y (ном.)	69

Jaundice в версии TL/TL-D

Номинальная стабильность светового потока лампы в 2000 часов 20 %

Эксплуатационные и электрические характеристики

Power (Rated) (Nom)	19,3 W
Ток лампы (ном.)	0,36 A
Напряжение (ном.)	59 V

Системы управления и регулировка яркости света

Возможность изменения яркости света No

Соответствие требованиям и область применения

Содержание ртути (Hg) (ном.) 8,0 mg

Данные об изделии

Полный код продукта	871150064302540
Название продукта для заказа	TL 20W/52 SLV/25
EAN/UPC — продукт	8711500643025
Код заказа	928003505203
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор — упаковок на внешний короб	25
Материал № (12NC)	928003505203
Вес нетто (шт.)	156,000 g



Чертеж размеров



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL 20W/52 SLV/25	40,5 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604 mm

TL 20W/52

Фотометрические данные



Цвет излучения /52

Цвет излучения /52

Заказать и купить УФ-лампы "Philips"
вы можете на сайте workaut.by
или по телефонам +375-17-360-29-40 или +375-29-612-93-03

